

## 経尿道的前立腺切除術(TUR-P)を受けられる(

## )さま

主治 医 は、 白崎・坪井 です 病 棟 師 長は、\_\_\_\_\_ です 担当看護師は、\_\_\_\_\_ です

日付	手術前日入院( / )	手術当日( / )術前	手術当日 術後	術後1日目( / )	術後2日目~尿の管を抜くまで
目標	身体的・精神的に準備が整う		苦痛や疼痛がなく順調に経過する		尿の管を抜いた後、おしっこがスムーズに 出て、退院後の生活に不安がなく経過する
安静度	特に制限はありません	深部静脈血栓予防の弾性ストッキング をはいてもらいます	<ul><li>・ベッド上安静です</li><li>・寝返りや足を動かすことはできますが、頭を起こしたり、座ることはできません</li></ul>	医師の診察後、問題なけれ	ぃば制限はありません
食事	普通食または治療食ですが、 夜9時以降は食べないでください	・水分は( )時まで飲むことが できます ・それ以降は、食べたり飲んだり できません	麻酔が取れた後、水分のみ 飲むことができます	朝より入院時の食事がでます	
清潔	シャワーをしてください	☆ 浣腸後、シャワーをして ください		朝、体を拭きます	
検査	身長・体重測定など		術後に採血	採血	
内服	・寝る前に下剤を2錠飲みます。 ・入院前に内服されていた薬は、 続けて飲んでいただくか 担当看護師よりお知らせします		痛みがあれば坐薬などで対応します	朝食後より薬を飲んでいただきます 医師または看護師の指示に従って	
注射		・点滴を翌日ま	前に筋肉注射をします で続けます 歯を術前と術後に1本ずつします	点滴を朝・夕に行って、 抗生剤の点滴を朝・夕にします。	/ 点滴を朝・夕に1本ずつします
処置			<ul><li>・尿の管が入っています</li><li>そこから膀胱内を洗浄します</li><li>・排便はベッドの上で行います</li></ul>	J	術後3~4日目に 医師の指示にて尿の管を抜きます
説明 • 指導	入院・手術についての説明 必要物品を確認します ・『入院についての問診表』 ・『手術承諾書』 を看護師にお渡しください <必要物品> ・タオル 2~3枚 ・ティッシュペーパー 1箱		手術後、医師から説明があります ので、家族の方は、手術終了まで 1人は病院内にいらっしゃいます ようお願い致します	<ul> <li>・尿の管を抜いた後、排尿時に痛みがあったり、血が混じったりすることがあります</li> <li>・尿の管を抜いた後、尿もれすることがありますので、尿とりパットを準備してください</li> <li>・水分を1日あたり1.5リットルは取るよう心がけて経過が良ければ、退院となります</li> <li>・次回外来受診まで自転車・バイク・飲酒共に禁止となります</li> <li>・退院後、尿が出にくい・血が混じるということがありましたら、泌尿器が外来を受診してください。夜間であれば、救急外来へ電話(64-8111)をしてください</li> <li>・次回の受診日は、退院日より2週間後です</li> </ul>	

- \* 病状に応じて予定が変更になる場合があります
- \* 病状に応じく予定か変更になる場合かあります
  \* ご質問等ありましたら、遠慮なく医師・看護師にお尋ねください

