シャント造設術を受けられる（　　）さま

主 治 医 は、＿＿白崎 ・ 坪井 ・ 石川＿＿です
病 棟 師 長は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です
担当看護師は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です

日付	入院日（手術前日）（　　/　　）	手術当日（　　/　　）	術後１日目（　　/　　）	術後２日目（　　/　　）	退院日（　　/　　）
目標	身体的・精神的に準備が整う		苦痛や痛みがなく順調に経過する	シャントの管理について理解し、注意して生活することができる	
安静度	制限はありません	帰室後、歩行可能です シャント肢は安静にしましょう	制限はありません	医師の指示により、 ボール握りを開始します	
食事	通常通りです	・昼食は食べれません（水分は可です） ・手術前（　　時）から絶飲食となります	通常通りです	→	→
清潔	制限はありません	午前中にシャワーまたは体拭きをします	・医師の許可が出るまで、体拭き、 洗髪をします ・医師の許可が出ると、テープを貼り、 シャワーができます	→	→
検査	採血、出血時間の測定				
内服	手術に備えて、中止薬があれば 説明します				
注射		 手術室へ行く前に 点滴をします	抗生剤の点滴があります （内服薬の場合もあります）	→	→
処置	必要時除毛します	・術衣に着替え、手術室へは ストレッチャーでいきます （車イスの場合もあります） ・終了後はベットで帰ります ・シャント音の確認をします	手術部位の確認をします（抜糸まで）		退院後は外来で行います
説明 ・ 指導	入院オリエンテーション ・入院までの経過や症状をお伺い します ・病棟内案内 ・手術について説明します ＜準備していただくもの＞ ・袖のゆったりした衣服 （手首、腕にゆとりがあるもの） ・ボール（軟式のテニスボールなど）	・手術後、痛み、腫れ、出血があれば 遠慮なくおっしゃって下さい ・シャント肢はむくみやすいので、枕を あてて挙上し、むくみを防ぎます ・圧迫により血流の流れが悪くなると、 閉塞の原因となります シャント肢側の腕は強く曲げたり、腕枕 や腕時計をしないように気をつけましょう ・閉塞するのを防ぐためにシーネを固定 しますので、触れないでください ・テレビを見るときはシャント肢側を下に しないようにしてください	シャントの自己管理について 看護師から説明があります	薬剤師により内服指導があります	退院指導 ・シャント管理 ・退院後の消毒 ・次回受診（　　/　　） などについて説明させていただき ます

＊ 病状に応じて予定が変更になる場合があります
＊ ご質問等ありましたら、遠慮なく医師・看護師にお尋ねください

2010年2月　総合病院　三原赤十字病院　泌尿器科
2013年1月　改訂
2014年6月　改訂